



कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Ph. No. 09414543695
Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

कमांक:कृमविज्ञि/संस्था./2025/1905

दिनांक: 17.02.2025

खुली निविदा सूचना


कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रावास फर्नीचर (Study tables with chairs & Beds for Girls Hostel) संलग्न सूची के अनुसार क्रय करने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24-02-2025 को दोपहर 12.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें खुली निविदा प्रक्रिया के तहत द्वि लिफाफे पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा फार्म शुल्क रूपये 500/- Dean, College of Agriculture, Jhilai के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 24-02-2025 दोपहर 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय, झिलाई की गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रु)	2 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि (रु)
1.	कृषि महाविद्यालय, झिलाई में छात्रावास फर्नीचर (Study tables with chairs & Beds for Girls Hostel) की आपूर्ति हेतु। (उक्त उपकरणों के संबंध में विशेष विवरण एवं विशेषताएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर)	7.70 लाख	15400.00

॥
अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि नियत तिथि पर आप अपने मनोनीत सदस्य को कृषि महाविद्यालय, झिलाई में भिजवाने का श्रम करवाये।
2. श्रीमान प्रभारी सीमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को वेबसाइट एवं एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
4. कमेटी सदस्य
5. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय-झिलाई/उपखण्ड कार्यालय- झिलाई/तहसील कार्यालय-झिलाई/पंचायत समिति-झिलाई।


अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)



कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Ph. No. 09414543695
Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

तकनीकी निविदा प्रपत्र-1


प्रपत्र - 'क'

1. निविदाता फर्म का नाम व पता :-
2. मोबाइल नं.....ई-मेल.....
3. जी.एस.टी. नं.....व PAN No.....(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
4. फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। (छाया प्रति संलग्न करें).....
5. निविदा प्रक्रिया शुल्क रु. 500/- का बैंक ड्राफ्ट प्रति/बैंकर चैक/नगद राशि द्वारा भुगतान की रसीद संलग्न करें।
6. सिक्योरिटी राशि उपकरण के लागत की 2 प्रतिशत एवं MSME से पंजीकृत फर्म की 0.5 प्रतिशत होगी जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। (मूल प्रति संलग्न करें।)
7. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
8. फर्म का तीन वर्ष का वित्तीय विवरण प्रपत्र-य में संलग्न करें। (सी.ए. से सर्टिफाइड)/वित्तीय विवरण प्रमाण पत्र/बैलेंस शीट।
9. Fall Clause प्रमाण पत्र।
10. MSME सर्टिफिकेट।
11. वर्तमान अधिकृत निर्माता/विक्रेता प्रमाण पत्र
12. FORFEIT प्रमाण पत्र।
13. गारंटी प्रमाण पत्र।
14. मेक एवं मॉडल

S. No.	Name of Furniture	Specifications	Qty. (No.)	As per specification Yes/No
1.	Study table with chair for girls hostel	<p>Table Frame – 25 mm square pipe, Width – 25 inches, Length – 36 inches, Height - 28 inches, Size of table top - 27x38 inches, top made up of 25 mm PLPB board with 2 mm thick PVC edge bending, under structure made of prime quality CRCA 25x25x1.2 mm Square metal pipe duly powder coated, frame pipe – 18 gauge, drawer with lock – H 13 x W 12 x L 18 inches, sheet of drawer – 26 gauge, thick four side welded with vertically metal pipe, legs of the table hard rubber shoes, all metal pieces shall be welded properly, strongly and conformity with regulations, all welding should be CO₂ MIG welding to minimise rusting on welding area, complete structure should be free from all welding defects such as sharp edges, burr etc. all metal components should be pre-treated with zinc phosphating in minimum 7 tank process and then powder coated with epoxy polyester, thickness of coating (60 – 80) micron. All materials are used by bidder ISI/ISO & upto standard. Warranty – 1 Year.</p> <p>The sheet back shell is made up of 1.2 cm thick hot pressed plywood laminated with natural veneers in shade of teak. Back size: 40.5 cm (W) x 40.5 cm (H), Seat size for 43 cm (W) x 39 cm (D). The structure base made up of meatal structure fixed type , seat and back are firmly connected to the base frame metal structure , upholstery made of prime quality fabric , MS frame C-brackets plate supported to seat ends of the metal structure cover by PVC caps legs of the chair hard rubber shoes, under structure metal frame structure made of 25mm round metal pipe 1.6 mm thick duly powder coated, 21 mm round metal pipe 1.6 mm thick inserted to 25 mm round metal pipe, seat and back moulded with PU foam 40 density, all welding should be used CO₂ MIG welding to minimise rusting on welding area , complete structure should be free from all welding defects such as sharp edges, burr etc. all metal components should be pre-treated with zinc phosphating in minimum 7 tank process and the powder coated with epoxy polyester</p>	70	

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
झिलाई, निवाई (टोंक)

		with approved shade, thickness of coating should be minimum 50 Microns. Tabular under structure: The under structure is made up of MS tube of dia. 1.6 cm x 14 G thickness and black coated. It is to be fitted with black injection ferrule and support feature. Warranty – 1 Year.		
2	Bed for girls hostel	Type of bed – single bed, frame of bed – 18 gauge with metal steel square pipe of 50x50 mm, storage space in bed – without, length of bed – 1910 mm, width of bed – 950 mm, height – 450 mm, mattress support panel material – mild steel (with 3 centre support), head panel size – height 415 mm above height of bed with 2 vertical support, head panel material – metal steel square pipe of 50x50 mm, head panel thickness (gauge) – 1.20 mm (18 gauge), leg panel size – height 150 mm above height of bed, leg panel material – metal steel square pipe of 50x50 mm, leg panel thickness (gauge) – 1.20 mm (18 gauge), bed foot support (head side) – horizontal bar between 2 foots, with square pipe of 50x50 mm at 100 mm from the ground level, bed foot support (leg side) – horizontal bar between 2 foots, with square pipe of 50x50 mm at 100 mm from the ground level, frame structure of bed – metal steel rectangular pipe of 50x25 mm, finish of bed – powder coated semi glossy, thickness of ply – 18 mm (wooden ISI mark, waterproof & termite resistance ply), weight of bed without ply – minimum 28 kg, rubber gutka on all four bed foot supports, the complete structure should be in knockdown construction and assembled with nut & bolts, all Open edges of pipes should be covered by good quality PPCP Shoes/caps, welding should be CO ₂ MIG Welding to minimise rusting on welding area, complete structure should be free from all welding defects such as sharp edges, burr etc. All metal components should be pre-treated with zinc phosphating in minimum 7 tank process and then powder coated with epoxy polyester with approved shade, Thickness of Coating should be minimum 50 Micron. Warranty – 1 Year.	70	


 अधिष्ठाता
 कृषि महाविद्यालय
 (श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
 झिलाई, निवाई (दोंक)

निविदा हेतु शर्तें

परिशिष्ट संख्या -

प्रपत्र - "ब"


(तकनीकी बिड)

लिफाफा नं. 01

छात्रावास फर्नीचर/सामान की आपूर्ति हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें :-

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि निविदा प्रपत्र में दर्ज करने वाले आइटम की राशि के अनुसार 2 प्रतिशत होगी एवं MSME से पंजीकृत फर्म की 0.5 प्रतिशत होगी तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने से निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- का नकद/डीडी/बैंकर चैक Dean, College of Agriculture, Jhilai के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखें। निविदा प्रपत्र राशि एवं प्रतिभूति राशि का डीडी/बैंकर चैक अलग-अलग रहेगी। साथ ही MSME से पंजीकृत फर्म को प्राथमिकता रहेगी।
 2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये उपकरण की दर रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
 3. दोनों लिफाफों नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
 4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्यादेश/कयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
 5. निविदादाता निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
 6. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा।
 7. निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी।
 8. कयादेश/कार्यादेश के अनुसार उपकरणों/सामान/फर्नीचर की आपूर्ति कृषि महाविद्यालय, झिलाई में करनी होगी।
 9. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपकरण आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
 10. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 24-02-2025 को प्रात 11.00 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 24-02-2025 को दोपहर 12.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं जो कय समिति द्वारा दिनांक 24-02-2025 को 1.00 pm बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएंगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 11. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
 12. निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई स्पष्ट लिखकर कार्यलय में प्रस्तुत करें।
 13. दर अंको में स्पष्ट लिखकर देना होगा। किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- अधिष्ठाता निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण कृषि महाविद्यालय व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
कन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनर
झिलाई, निवाई (टोंक) निविदादाता/फर्म पिछले 3 साल का टर्न ओवर ('प्रपत्र य') प्रमाण-पत्र सी.ए. से प्रमाणित प्रति संलग्न करें साथ ही प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 16 लाख राशि का टर्न ओवर होना चाहिए।
16. छात्रावास फर्नीचर/सामान की वारन्टी कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए।

17. दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रूपयें 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
19. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तों निविदा का भाग मानी जाएगी।
20. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
21. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।
22. फर्म को RTPPA 2012, RTPPR 2013, एवं GF & AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/भास्ति/पेनल्टी वसूली जावेगी।
23. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
24. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
25. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
26. निविदादाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा-पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
27. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।(प्रपत्र-स)
28. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म को बैंक/NEFT द्वारा किया जावेगा।
29. मैं उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्ध रहूंगा।
30. सफल निविदादाता 500/- रु. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रु.) (सिक्योरिटी राशि रु. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबन्ध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
31. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
32. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
33. बिल का भुगतान उपकरण की आपूर्ति होने के पश्चात उपापन समिति से प्राप्त उपकरण के तकनीकी मापदण्ड (प्रपत्र-क) के अनुसार सही पाये जाने पर ही किया जावेगा।
34. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
35. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
36. निश्चित तिथि को टेण्डर प्रक्रिया किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाती है, तो आगे की तिथि में पूर्ण किया जावेगा।
37. निविदा में सम्मिलित सामान/उपकरण/फर्नीचर आदि का रंग/डिजाइन एवं नमूना चयनित निविदादाता के साथ निविदा समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद फाइनल किया जायेगा।


अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



कृषि महाविद्यालय


(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर)
झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Ph. No. 09414543695
Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

वित्तीय निविदा प्रपत्र-2

क्र. सं.	उपकरण का नाम	तकनीकी मापदण्ड	दर राशि (रु.) समस्त कर सहित प्रति नग
1.	Study table with Chair for girls hostel	<p>Table Frame – 25 mm square pipe, Width – 25 inches, Length – 36 inches, Height - 28 inches, Size of table top - 27x38 inches, top made up of 25 mm PLPB board with 2 mm thick PVC edge bending, under structure made of prime quality CRCA 25x25x1.2 mm Square metal pipe duly powder coated, frame pipe – 18 gauge, drawer with lock – H 13 x W 12 x L 18 inches, sheet of drawer – 26 gauge, thick four side welded with vertically metal pipe, legs of the table hard rubber shoes, all metal pieces shall be welded properly, strongly and conformity with regulations, all welding should be CO₂ MIG welding to minimise rusting on welding area, complete structure should be free from all welding defects such as sharp edges, burr etc. all metal components should be pre-treated with zinc phosphating in minimum 7 tank process and then powder coated with epoxy polyester, thickness of coating (60 – 80) micron. All materials are used by bidder ISI/ISO & upto standard. Warranty – 1 Year.</p> <p>The sheet back shell is made up of 1.2 cm thick hot pressed plywood laminated with natural veneers in shade of teak. Back size: 40.5 cm (W) x 40.5 cm (H), Seat size for 43 cm (W) x 39 cm (D). The structure base made up of meatal structure fixed type , seat and back are firmly connected to the base frame metal structure , upholstery made of prime quality fabric , MS frame C-brackets plate supported to seat ends of the metal structure cover by PVC caps legs of the chair hard rubber shoes, under structure metal frame structure made of 25mm round metal pipe 1.6 mm thick duly powder coated, 21 mm round metal pipe 1.6 mm thick inserted to 25 mm round metal pipe, seat and back moulded with PU foam 40 density, all welding should be used CO₂ MIG welding to minimise rusting on welding area , complete structure should be free from all welding defects such as sharp edges, burr etc. all metal components should be pre-treated with zinc phosphating in minimum 7 tank process and the powder coated with epoxy polyester with approved shade, thickness of coating should be minimum 50 Microns. Tabular under structure: The under structure is made up of MS tube of dia. 1.6 cm x 14 G thickness and black coated. It is to be fitted with black injection ferrule and support feature. Warranty – 1 Year.</p>	
3.	Bed for girls hostel	<p>Type of bed – single bed, frame of bed – 18 gauge with metal steel square pipe of 50x50 mm, storage space in bed – without, length of bed – 1910 mm, width of bed – 950 mm, height – 450 mm, mattress support panel material – mild steel (with 3 centre support), head panel size – height 415 mm above height of bed with 2 vertical support, head panel material – metal steel square pipe of 50x50 mm, head panel thickness (gauge) – 1.20 mm (18 gauge), leg panel size – height 150 mm above height of bed, leg panel material – metal steel square pipe of 50x50 mm, leg panel thickness (gauge) – 1.20 mm (18 gauge), bed foot support (head side) – horizontal bar between 2 foots, with square pipe of 50x50 mm at 100 mm from the ground level, bed foot support (leg side) – horizontal bar between 2 foots, with square pipe of 50x50 mm at 100 mm from the ground level, frame structure of bed – metal steel rectangular pipe of 50x25 mm, finish of bed – powder coated semi glossy, thickness of ply – 18 mm (wooden ISI mark, waterproof & termite resistance ply), weight of bed without ply – minimum 28 kg, rubber gutka on all four bed foot supports, the complete structure should be in knockdown construction and assembled with nut & bolts, all Open edges of pipes should be covered by good quality PPCP Shoes/caps, welding should be CO₂ MIG Welding to minimise rusting on welding area, complete structure should be free from all welding defects such as sharp edges, burr etc. All metal components should be pre-treated with zinc phosphating in minimum 7 tank process and then powder coated with epoxy polyester with approved shade, Thickness of Coating should be minimum 50 Micron. Warranty – 1 Year.</p>	


अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

निविदादाताओ द्वारा घोषणा / FORFEIT प्रमाण पत्र

(50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने जिन कार्यालय में छात्रावास फर्नीचर/सामान की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नही है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है।



अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)


निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने छात्रावास फर्नीचर/सामान की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के कम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, नियम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को छात्रावास फर्नीचर/सामान की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से भी उन्ही दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

गारन्टी एवं मेक मॉडल प्रमाण पत्र


अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)


मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमारी फर्म/मैंने छात्रावास फर्नीचर/सामान मेक..... मॉडल.....
..... निविदा के अनुसार उपलब्ध करवाने के बाद तीन वर्ष तक उक्त उपकरणों की मेन्चूफेक्चरिंग
समस्या की गारन्टी प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रु)
2021-22
2022-23
2023-24
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिशत


अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (अ.प्र.) के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

(प्रमाणित)
हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)

Affidavit
(on non-judicial stamp paper of 100/-)

I.....S/o.....Age
d yrs, residing atProprietor/Partner/Director of M/s
..... do hereby solemnly affirm and declare that.

(a) My/our above noted enterprise M/shas been issued
acknowledgement of Enterpreneurial Memorandum Part-II by the District
Industries Center The acknowledgment No. is
.....Dated and has been issued for
manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Enterpreneurial Memorandum
Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department
and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully
equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/o Aged.....Yrs residing at
..... Proprietor / Partner/ Director of M/s
..... verify and confirm that the contents at(a), (b) and (c) above are
true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed
there in. So help me God.

Deponent