

कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

आज दिनांक: 20.11.2025 में कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में Sprinkler System, Drip Irrigation system and Underground PVC Pipeline Installation for farm आदि सामान की आपूर्ति हेतु आमंत्रित की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक: एक.()/लेखापाखा/कृ.म.वि./के.टी.पी./2025/637 दिनांक: 10.11.2025 (NIB Code: SKN2526A0261 and UBN: SKN2526GSOB00276) के तहत प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन विवरण में Responsive Bidders की वित्तीय बोली तुलनात्मक विवरण पत्र निम्नानुसार है:-
वित्तीय बोली मूल्यांकन विवरण

Sr. No.	Name of items	Quantity	POOJA DRIP AGENCY KOTPUTLI 80200.00	SHRI RAM PIPE FACTORY BEHROR-ALWAR 44900.00	SHANKAR POLYMERS BEHROR-ALWAR 74000.00
1.	Sprinkler System Installation	Area 0.5 ha.			
2.	Irrigation Pipe for underground installation	2000 mtr	264000.00	154000.00	310000.00
3.	Drip Irrigation system	0.5 ha.	105000.00	79000.00	95000.00
Total			449200.00	277900.00	479000.00

उपरोक्त फर्मों के वित्तीय लिफाफों/दस्तावेजों की जांच के उपरान्त मैसर्स **SHRI RAM PIPE FACTORY BEHROR-ALWAR** की दरे न्यूनतम पाई गई है जिसको लाल स्याही से गोले में दर्शाया गया है। अतः समिति **SHRI RAM PIPE FACTORY BEHROR-ALWAR** की दरे पर कार्य करने की अनुशंसा करती है।


Dr. V. S. Meena
(Convenor)



Deepak Kumar Sami
(Member)


Dr. Sushila Acharya
(Member)


Cheena Meena
(Member)


Dr. Omesh Kumar
(Member)


Dr. Renu Gupta
Comptroller
(Nominee)


Approved
as per the TAF
by Committee


Dean
Kotputli
Behror

कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर

आज दिनांक: 20.11.2025 को गठित टेण्डर कमेटी द्वारा इस कार्यालय की खुली निविदा सूचना क्रमांक: एक.()/लेखाभाषा/कृ.म.वि./के.टी.पी./2025/637 दिनांक: 10.11.2025 (NIB Code: SKN2526A0261 and UBN: SKN2526GSOB00276) जो कि कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में Sprinkler System, Drip Irrigation system and Underground PVC Pipeline Installation for farm at COA, Kotputli आदि सामान की आपूर्ति हेतु प्राप्त लिफाफों को टेण्डर कमेटी के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में खोला गया जिसका तकनीकी मूल्यांकन विवरण निम्नानुसार है:-

तकनीकी मूल्यांकन विवरण

Sr. No.	Name of Party	POOJA DRIP AGENCY KOTPUTLI	SHRI RAM PIPE FACTORY BEHROR-ALWAR	SHANKAR POLYMERS BEHROR-ALWAR
1.	GST	yes	yes	yes
2.	PAN	yes	yes	yes
3.	3 Year Turn Over Certificate	yes	yes	yes
4.	Dealer certificate	yes	yes	yes
5.	Form fee	yes	yes	yes
6.	2% security or EMD	yes	yes	yes
7.	Declaration by bidder regarding qualification	yes	yes	yes
8.	Declaration by tenderer (Black listed)	yes	yes	yes
9.	Fall clause	yes	yes	yes
10.	Non-judicial stamp of 100/-	yes	yes	yes
11.	RTTP (Form no.1)	yes	yes	yes
12.	Responsive/ Non Responsive	Responsive	Responsive	Responsive

तकनीकी मूल्यांकन उपरान्त 03 में से 03 निविदादाता Responsive पाये गये हैं। अतः निम्निक्र समिति Responsive bidder की वित्तीय निविदा खोलने की सिफारिश करती है।



Dr. V. S. Meena
(Convenor)


Deepak Kumar
(Member)


Dr. Sushila Aechra
(Member)


Chetna Meena
(Member)


Dr. Omesh Kumar
(Member)


Dr. Renu Gupta
Comptroller Nominee)

Dean

Approved



C.O.A. Kotputli-Behror