कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

क्रमांकःकृमविझि / संस्था. / 2026 / 4097   दिनांकः 28.02.2026

खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में All in One DSP for Classroom संलग्न सूची के अनुसार क्रय करनें हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मो/आपूर्तिकर्ताओं/ सेवाप्रदाताओं संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06-03-2026 को दोपहर 1.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें खुली निविदा प्रक्रिया के तहत द्वि लिफाफे पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा फार्म शुल्क रूपये 500 / – एवं MSME के लिए RTPP Rules 2013 के अनुसार Dean, College of Agriculture, Jhilai के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 06-03-2026 दोपहर 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकतें हैं अथवा **www.sknau.ac.in** एवं **sppp.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन दोपहर 3.00 बजें उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कृषि महाविद्यालय, झिलाई की गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

S. No.	Name of Items	Approx. Amount (Rs.)	2% Earnest Money (Rs.)
1.	All in One DSP for Classroom	600000.00	12000.00

अधिष्ठाता

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान वित नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि नियत तिथि पर आप अपनें मनोनीत सदस्य को कृषि महाविद्यालय, झिलाई मे भिजवाने का श्रम करवाये।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनंर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय www.sknau.ac.in एवं **sppp.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. सदस्य कमेटी ....
6. लेखा शाखा– कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक)।
7. सम्पादक..को स्थानीय परिशिष्ठ में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करने बाबत।
8. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय–झिलाई / उपखण्ड कार्यालय– निवाई / तहसील कार्यालय–निवाई / पंचायत समिति–निवाई / ग्राम पंचायत–झिलाई।
9. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

तकनीकी निविदा प्रपत्र–1 प्रपत्र – 'क'

1. निविदाता फर्म का नाम व पता :– ....
2. मोबाइल नं...ई–मेल...
3. जी.एस.टी. नं..व PAN No.......................................(प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
4. फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। (छाया प्रति संलग्न करें)...
5. निविदा प्रकिया शुल्क रू. 500/– का बैंक ड्राफ्ट प्रति/बैंकर चैक/नगद राशि द्वारा भुगतान की रसीद संलग्न करें।
6. सिक्योरिटी राशि उपकरण के लागत की 2 प्रतिशत होगी, जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। (मूल प्रति संलग्न करें।)
7. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
8. फर्म का तीन वर्ष का वित्तीय विवरण प्रपत्र–य में संलग्न करें। (सी.ए. से सर्टिफाइड)/वित्तीय विवरण प्रमाण पत्र/बैलेंस शीट।
9. Fall Clause प्रमाण पत्र।
10. वर्तमान अधिकृत निर्माता/विक्रेता प्रमाण पत्र
11. FORFEIT प्रमाण पत्र।
12. गारंटी प्रमाण पत्र।
13. मेक एवं मॉडल

SN	Item Details	Specification	Name of make (ISI Marka)	As per specifications Yes/No
1	All in one DSP for Classroom	A. Classroom wall mount Speaker: 1. Power Output: 40W - 60W RMS (e.g., 100W-110W) 2. Driver Configuration: 2-way coaxial (4" to 5.25" woofer + 1" tweeter 25 mm). 3. Frequency Response: 200Hz - 20kHz. 4. Supply Voltage: 8V – 24 V 5. selectable. 6. Sensitivity: 86dB±6dB to 80dB. 7. Maximum SPL: 100dB±3dB. 8. Enclosure Material: ABS Plastic or Metal with Rust-resistant grille. 9. Mounting: Adjustable swivel brackets (vertical and horizontal). 10. Dimensions/Weight: - Approx. 175-180(H)x140(D)x250(W)mm, < 3kg per unit. B. Mic-02 (UHF Frequency) up to 90 meter :- • Impedance:1-1.9KΩ • Sensitivity:-44±2dB RL=800Ω VS=1.5V (1KHz 0dB=1V/Pa) • Direction: Uni-direction • Should have 2 Antenna • S/N Ratio of transmitter less than 90dB • Frequency: 672.5-684.5MHz • Radio Frequency Power 10dBM/10MV • On-off Control: Physical Switch • Power consumption 1 watt - 2watt • Frequency: 40Hz – 1700Hz or better • Sensitivity:-95db • S/N Ratio of reciever less than 90dB • Frequency Response: 50Hz-17.5 KHz +- 3 db • Display 2 number • Power Supply: 220-240 v • Make in India • Base unit Electric supported		

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

- OEM should be 5yrs old
- all items should be of same OEM compulsory.

C. **Amplifier class D**:

Power Output: Ranging from small 30W/60W units for paging to 120W-200W+ for larger sound reinforcement.
Channels/Inputs: Minimum 2 Channels (Microphone + Line inputs), often with dedicated RCA input.
Frequency Response: Generally, 20 Hz – 18 kHz or wider.
Total Harmonic Distortion (THD): Usually <1 % at rated power.

D. Camera: 01, 4K12x optical zoom.

- Resolution - 2160p @ 60fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 60fps
- Video Format - H.264
- Optical Zoom - 12X (f 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6)
- Digital Zoom - 16X
- Minimal Illumination - 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
- White Balance - Automatic, one-click, manual
- Backlight Compensation - Support
- Video S/N - ≥55dB
- Digital Noise Reduction - 2D&3D Digital Noise Reduction
- Sensor - 1 / 2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.51M
- PAN Range - ±170°
- Tilt Range - -30° ~ +30°
- Horizontal Angle of View - 71 ° ~ 8.2 °
- Vertical Angle of view - 42.7 ° ~ 4.5 °
- Input/Output Interface - HDMI, USB 3.0, LAN(RJ-45), RS232, Line In
- Operating System Support of 4k PTZ Camera - Windows, Mac OS X, Linux, Android
- No. of Preset - 255 Preset
- Input Voltage - DC 12V
- Power Consumption - 12W (Max)
- Operating Temperature - -10 ° C ~ 40 ° C
- Dimension (W X H X D) - 200mm x 176mm x 130mm

E. Installation with Accessories as like :-

1. USB 3.0 Cable

- USB connection - Type A Male- Type A Female, Support all USB 3.0 devices only
- Data Rate - It should have data transfer speed up to 5 GBps
- Material - It should be Offer fiber-optic noise immunity
- Plug & Play - It should be Plug and play type; It should not require any drivers.
- Power Supply - No External Power supply in required
- Compatibility - It should Support all major operating systems: Windows, Mac OS, and Linux
- Cable length - It should be available in 15 meters

2. Passive Items

- Passive Item - Usb 3.0 cable 15 mtrs, Usb 2.0 5 mtrs Active Cable.
- Installation - Installation commissioning and testing

अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय (श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) झिलाई, निवाई (टोंक)

नोटः तकनीकी निविदा प्रपत्र-I के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म को भरकर संलग्न करके तकनीकी बिड बन्द लिफाफे में रहेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

निविदा हेतु शर्ते

परिशिष्ट संख्या –1
प्रपत्र – ''ब''
(तकनीकी बिड)
लिफाफा नं. 01

All in One DSP for Classroom की आपूर्ति हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्ते :–

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि निविदा प्रपत्र में दर्ज करने वाले आइटम की राशि के अनुसार 2 प्रतिशत होगी एवं MSME से पंजीकृत फर्म की 0.5 प्रतिशत होगी तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने से निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– एवं MSME के लिए शर्त संख्या 10 के अनुसार का नकद/डीडी/बैंकर चैक Dean, College of Agriculture, Jhilai के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखें। निविदा प्रपत्र राशि एवं प्रतिभूति राशि का डीडी/बैंकर चैक अलग–अलग रहेगी। लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये उपकरण की दर रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है। साथ ही MSME से पंजीकृत फर्म को प्राथमिकता रहेगी।
2. दोनों लिफाफों नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना हैं।
3. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। प्रत्येक कार्यादेश/कयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
4. निविदादाता निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करनें की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा ।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को होगा।
6. निर्धारित समय में आपूर्ति नही करने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी ।
7. कयादेश/कार्यादेश के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति करनी होगी।
8. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उपकरण आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति संतोषजनक नही करनें पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
9. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 06-03-2026 को प्रात 11.00 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 06-03-2026 को दोपहर 1.00 बजें तक स्वीकार किए जाएगें एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 06-03-2026 को 3.00 pm बजें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगें। अपूर्ण एवं निर्धरित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नही किया जाएगा।
10. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
11. निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई स्पष्ट लिखकर कार्यलय में प्रस्तुत करें।
12. दर अंको में स्पष्ट लिखकर देना होगा। किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
13. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित हैं। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
14. निविदादाता/फर्म पिछलें 3 साल का टर्न ओवर ('प्रपत्र य') प्रमाण–पत्र सी.ए. से प्रमाणित प्रति संलग्न करें साथ ही प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 12 लाख राशि का टर्न ओवर होना चाहिए।

15. सामान/उपकरण/औजार की वारन्टी कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए।
16. दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार होगा।
17. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रूपयें 500/– एवं MSME के लिए शर्त संख्या 10 के अनुसार जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
18. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तो निविदा का भाग मानी जाएगी।
19. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नही करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी ।
20. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।
21. फर्म को RTPPA 2012, RTPPR 2013, एवं GF & AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/भास्ति/पेनल्टी वसूली जावेगी।
22. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
24. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
25. निविदादाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) श्रीमान् अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।
26. किसी भी ब्लैक लिस्टेड फर्म की निविदा स्वीकार नही की जावेगी।(प्रपत्र–स)
27. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म को चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा।
28. मैं उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करनें हेतु पाबन्ध रहुंगा।
29. सफल निविदादाता 500/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रु.) (सिक्योरिटी राशि रु. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रुप में देना होगा।
30. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
31. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
32. बिल का भुगतान उपकरण की आपुर्ति होने के पश्चात उपापन समिति से प्राप्त उपकरण के तकनीकी मापदण्ड (प्रपत्र–क) के अनुसार सही पाये जानें पर ही किया जावेगा।
33. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।
34. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता होती है तों अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
35. निश्चित तिथि को टेण्डर प्रकिया किसी कारणवश पूर्ण नही हो पाती हैं, तो आगे की तिथि में पूर्ण किया जावेगा।
36. निविदा में सम्मिलित सामान/उपकरण आदि का रंग/डिजाइन एवं नमूना चयनित निविदाता के साथ निविदा समिति द्वारा विचार–विमर्श के बाद फाइनल किया जायेगा।
37. सामान/आइटम को बजट के अनुसार कम या ज्यादा करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीना
अधिष्ठाता

Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

वित्तीय निविदा प्रपत्र–2

SN	Item Details	Specification	Name of make (ISI Marka)	Rate per unit incuding all taxes & F.O.R.
1	All in one DSP for Classroom	A. Classroom wall mount Speaker: 11. Power Output: 40W - 60W RMS (e.g., 100W-110W) 12. Driver Configuration: 2-way coaxial (4" to 5.25" woofer + 1" tweeter 25 mm). 13. Frequency Response: 200Hz - 20kHz. 14. Supply Voltage: 8V – 24 V 15. selectable. 16. Sensitivity: 86dB±6dB to 80dB. 17. Maximum SPL: 100dB±3dB. 18. Enclosure Material: ABS Plastic or Metal with Rust-resistant grille. 19. Mounting: Adjustable swivel brackets (vertical and horizontal). 20. Dimensions/Weight: - Approx. 175-180(H)x140(D)x250(W)mm, < 3kg per unit. B. Mic-02 (UHF Frequency) up to 90 meter :- • Impedance:1-1.9KΩ • Sensitivity:-44±2dB RL=800Ω VS=1.5V (1KHz 0dB=1V/Pa) • Direction: Uni-direction • Should have 2 Antenna • S/N Ratio of transmitter less than 90dB • Frequency: 672.5-684.5MHz • Radio Frequency Power 10dBM/10MV • On-off Control: Physical Switch • Power consumption 1 watt - 2watt • Frequency: 40Hz – 1700Hz or better • Sensitivity:-95db • S/N Ratio of reciever less than 90dB • Frequency Response: 50Hz-17.5 KHz +- 3 db • Display 2 number • Power Supply: 220-240 v • Make in India • Base unit Electric supported • OEM should be 5yrs old • all items should be of same OEM compulsory. C. **Amplifier class D**: **Power Output**: Ranging from small 30W/60W units for paging to 120W-200W+ for larger sound reinforcement. **Channels/Inputs:** Minimum 2 Channels (Microphone + Line inputs), often with dedicated RCA input. **Frequency Response**: Generally, 20 Hz – 18 kHz or wider. **Total Harmonic Distortion (THD):** Usually <1 % at rated power. D. Camera: 01, 4K12x optical zoom. • Resolution - 2160p @ 60fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 60fps • Video Format - H.264 • Optical Zoom - 12X (f 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6) • Digital Zoom - 16X		

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

		• Minimal Illumination - 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) • White Balance - Automatic, one-click, manual • Backlight Compensation - Support • Video S/N - ≥55dB • Digital Noise Reduction - 2D&3D Digital Noise Reduction • Sensor - 1 / 2.5", CMOS, Effective Pixel: 8.51M • PAN Range - ±170° • Tilt Range - -30° ~ +30° • Horizontal Angle of View - 71 ° ~ 8.2 ° • Vertical Angle of view - 42.7 ° ~ 4.5 ° • Input/Output Interface - HDMI, USB 3.0, LAN(RJ-45), RS232, Line In • Operating System Support of 4k PTZ Camera - Windows, Mac OS X, Linux, Android • No. of Preset - 255 Preset • Input Voltage - DC 12V • Power Consumption - 12W (Max) • Operating Temperature - -10 ° C ~ 40 ° C • Dimension (W X H X D) - 200mm x 176mm x 130mm E. Installation with Accessories as like :- 1. USB 3.0 Cable • USB connection - Type A Male- Type A Female, Support all USB 3.0 devices only • Data Rate - It should have data transfer speed up to 5 GBps • Material - It should be Offer fiber-optic noise immunity • Plug & Play - It should be Plug and play type; It should not require any drivers. • Power Supply - No External Power supply in required • Compatibility - It should Support all major operating systems: Windows, Mac OS, and Linux • Cable length - It should be available in 15 meters 2. Passive Items • Passive Item - Usb 3.0 cable 15 mtrs, Usb 2.0 5 mtrs Active Cable. • Installation - Installation commissioning and testing		

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय मोहर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

प्रपत्र–'स'

निविदादाताओ द्वारा घोषणा/FORFEIT प्रमाण पत्र

(50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने जिन कार्यालय में All in One DSP for Classroom की जहॉ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नही हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
डिग्गी मालपुरा रोड, निवाई (टोंक)

प्रपत्र–'द'

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने All in One DSP for Classroom की जहॉ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, नियम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामान की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय से भी उन्ही दरों पर भुगतान प्राप्त करनें के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

गारन्टी एवं मेक मॉडल प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमारी फर्म/मैंने All in One DSP for Classroom मेक.................... मॉडल............................ निविदा के अनुसार उपलब्ध करवाने के बाद तीन वर्ष तक उक्त उपकरणों की मेन्यूफेक्चरिंग समस्या की गारन्टी प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र–'य'

<u>वित्तीय विवरण</u>

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रू)
2022–23	....
2023–24	....
2024–25	....
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिशत ....

(प्रमाणित)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदी लेखाकार)

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of 50/-)

I………………………………………………………………………….S/o…………………………………………….Aged ……………… yrs, residing at …………………………..Proprietor/Partner/Director of M/s ……………………………………………………… do hereby solemnly affirm and declare that.

(a) My/our above noted enterprise M/s …………………………………has been issued acknowledgement of Enterpreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center ………………………….. The acknowledgment No. is …………………………..Dated ………………………………… and has been issued for manufacture of following items:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Enterpreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

Verification

I……………………… S/o ………….. Aged…………………………….Yrs residing at ……………………………………. Proprietor / Partner/ Director of M/s ………………….. verify and confirm that the contents at(a), (b) and (c) above are ture and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent